



S/ ESCALA



CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CG - CAIXA DE GORDURA
CP - CAIXA DE PASSAGEM
FS - FOSSA SÉPTICA
S - SUMIDOURO

NOTA:
A FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DEVEM
SITUAR-SE NA PARTE FRONTAL DO TERRENO
E DISTANTE NO MÍNIMO 2,00 m DA EDIFICAÇÃO E
DAS DIVISAS DO TERRENO, SENDO O DISTÂNCIA-
MENTO MÍNIMO ENTRE A FOSSA E O SUMIDOURO
DE 1,50 M (FACE A FACE).
PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR
O ENGENHEIRO FISCAL DA COHAPAR.

q:\dvie\dvpo\projetos 2017\casa 32 fcp r03 com laje\hid_fcp_mbp_32_r03.dwg

PRANCHA	REVISÃO
HID	R
02 02	03

MORAR BEM PARANÁ

autor projeto R. MANTOVANI	autor desenho EM_DVIE
escala INDICADA	data de criação 05/10/2015
nome do arquivo HID_FCP_MBP_32_R03.dwg	
<div>HISTÓRICO</div> <div>SALVO EM: 17/05/2017</div> <div>IMPRESSO EM: 17/05/2017</div> <div>SALVO POR: maceno</div>	