



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO:				850,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	850,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 911	Total: 850,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: exbom	Modelo: termo	
Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa.CATMAT: 442791				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 85,27	Valor Unit.: 85,00	Total Item: 850,00	

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	17.858,95
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	17.858,95
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 124	Total: 15.504,24	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DELLAB	Modelo: DLT-JE	
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°;Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.;CATMAT: 486080				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,08	Total Item: 15.504,24	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 638	Total: 1.502,01	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AKSO	Modelo: AK38	
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 500,67	Total Item: 1.502,01	
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 060	Total: 852,70	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AKSO	Modelo: TH01	
Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa.CATMAT: 442791				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 85,27	Valor Unit.: 85,27	Total Item: 852,70	

DOCUMENTOS ANEXADOS



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	30.609,94
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	30.609,94
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 454	Total: 246,60	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN	
Descrição: BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA Modelo: 6f22 ? Alcalina. Capacidade Nominal: 500 MAH - Tensão Nominal: 9 V Dimensões aprox.: altura(4,8cm), largura(2,6cm), espessura/profundidade(1,7cm). Formato retangular com bordas arredondadas, peso aprox. 36g á 44g.CATMAT: 415844				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,33	Valor Unit.: 12,33	Total Item: 246,60	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 825	Total: 7.656,39	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AK40	Modelo: AKSO	
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente ± (0.05 ppm + 3% da leitura) ou ± 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.552,13	Total Item: 7.656,39	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 491	Total: 15.504,24	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TB-1000P	Modelo: TECNOPON	
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°;Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.;CATMAT: 486080				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,08	Total Item: 15.504,24	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 247	Total: 1.502,01	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ST-300.00	Modelo: INCOTERM	
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832				



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 3 Val. Ref.: 500,67 Valor Unit.: 500,67 Total Item: 1.502,01

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 597 **Total: 852,70**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: EXBOM Modelo: EXBOM

Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ± 1 °C para temperatura e $\pm 5\%$ para umidade relativa. CATMAT: 442791

Quantidade: 10 Val. Ref.: 85,27 Valor Unit.: 85,27 Total Item: 852,70

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 4.848,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: 60988 Modelo: NUTRIEX

Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781

Quantidade: 300 Val. Ref.: 16,16 Valor Unit.: 16,16 Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	4.494,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	4.494,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 060	Total: 4.494,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HAPPY SOL	Modelo: PROTETOR SOLAR COM REPELENTE 120ML	
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781				
Quantidade: 300		Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 14,98	Total Item: 4.494,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.848,00			
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00 4.848,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 329	Total: 4.848,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HENLAU	Modelo: PROTETOR SOLAR C/REPELENTE LOÇÃO FPS30 VIT E
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 16,16	Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	4.770,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	4.770,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 578	Total: 4.770,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: alg	Modelo: sun	
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781				
Quantidade: 300		Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 15,90	Total Item: 4.770,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO:				4.848,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	4.848,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 656	Total: 4.848,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Sunday	Modelo: FPS 30	
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781				
Quantidade: 300		Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 16,16	Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	4.848,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	4.848,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 875	Total: 4.848,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HAPPY SOL	Modelo: PROTETOR SOLAR UVA/UVB - FPS 30 C/ REPELENTE - 120	
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781				
Quantidade: 300		Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 16,16	Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 11.223,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	11.223,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 676	Total: 11.223,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: SUNDAY	Modelo: creme protetor/bloqueador solar, fator 30 fps 120m
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 37,41	Total Item: 11.223,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	27.667,15
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	27.667,15
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 669	Total: 246,80	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: .	Modelo: .	
Descrição: BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA Modelo: 6f22 ? Alcalina. Capacidade Nominal: 500 MAH - Tensão Nominal: 9 V Dimensões aprox.: altura(4,8cm), largura(2,6cm), espessura/profundidade(1,7cm). Formato retangular com bordas arredondadas, peso aprox. 36g á 44g.CATMAT: 415844				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,33	Valor Unit.: 12,34	Total Item: 246,80	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 520	Total: 7.656,42	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: .	Modelo: .	
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente ± (0.05 ppm + 3% da leitura) ou ± 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.552,14	Total Item: 7.656,42	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 330	Total: 15.504,27	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: .	Modelo: .	
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°;Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.;CATMAT: 486080				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,09	Total Item: 15.504,27	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 158	Total: 1.502,04	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: .	Modelo: .	
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832				



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

Quantidade: 3 Val. Ref.: 500,67 Valor Unit.: 500,68 Total Item: 1.502,04

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 629 **Total: 1.904,82**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: . Modelo: .

Descrição: CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS Capacidade: 56,7 litros ou 60 Quarts. Isolamento: Espuma de poliuretano (PU) de alta densidade para conservação térmica prolongada. Termômetro Digital: Medição de temperatura interna com função de máxima e mínima. Mobilidade: Equipada com rodas extra dimensionadas e alça telescópica de 2 ou 3 estágios. Estrutura: Alças laterais embutidas e tampa articulada, muitas vezes com porta-copos integrados. CATMAT: 469580

Quantidade: 3 Val. Ref.: 634,93 Valor Unit.: 634,94 Total Item: 1.904,82

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 310 **Total: 852,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: . Modelo: .

Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa. CATMAT: 442791

Quantidade: 10 Val. Ref.: 85,27 Valor Unit.: 85,28 Total Item: 852,80

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 23.160,24			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	23.160,24
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 884	Total: 7.656,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AKSO	Modelo: TESTER
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente $\pm$ (0.05 ppm + 3% da leitura) ou $\pm$ 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.552,00	Total Item: 7.656,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 338	Total: 15.504,24
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AKSO	Modelo: TURBIDEZ MAX
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°; Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.; CATMAT: 486080			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,08	Total Item: 15.504,24

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 7.500,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	7.500,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 831	Total: 7.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: alg sun One	Modelo: 120 MI
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 25,00	Total Item: 7.500,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 1.502,01			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	1.502,01
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 183	Total: 1.502,01
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INSTRUTHERM	Modelo: TI-550
Descrição: TERMÔMETRO INFRATERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRATERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 500,67	Total Item: 1.502,01

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.848,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	4.848,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 328	Total: 4.848,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ALGSUN ONE	Modelo: ALGSUN ONE
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 16,16	Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO: 17.006,13	
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	17.006,13
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 225	Total: 15.504,18	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ANEXO	Modelo: ANEXO	
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90º e 180º;Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maletã para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.;CATMAT: 486080				
Quantidade: 3		Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,06	Total Item: 15.504,18
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 932	Total: 1.501,95	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ANEXO	Modelo: ANEXO	
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832				
Quantidade: 3		Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 500,65	Total Item: 1.501,95

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 23.160,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	23.160,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 398	Total: 7.656,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: akso	Modelo:
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente $\pm$ (0.05 ppm + 3% da leitura) ou $\pm$ 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.552,00	Total Item: 7.656,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 691	Total: 15.504,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: akso	Modelo:
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°; Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.; CATMAT: 486080			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,00	Total Item: 15.504,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

			TOTAL DO PROCESSO:	30.526,00
TOTAL DA PROPOSTA			00.000.000/0000-00	30.526,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 177	Total: 246,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: COLORFULL	Modelo: ULTRA	
Descrição: BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA BATERIA 6F22 9V CARGA DE ALTA RESISTENCIA Modelo: 6f22 ? Alcalina. Capacidade Nominal: 500 MAH - Tensão Nominal: 9 V Dimensões aprox.: altura(4,8cm), largura(2,6cm), espessura/profundidade(1,7cm). Formato retangular com bordas arredondadas, peso aprox. 36g á 44g.CATMAT: 415844				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,33	Valor Unit.: 12,30	Total Item: 246,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 033	Total: 7.650,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AKSO	Modelo: CLORO TESTER	
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente ± (0.05 ppm + 3% da leitura) ou ± 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.550,00	Total Item: 7.650,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 854	Total: 15.480,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: DELLAB	Modelo: DLT-JE	
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°;Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.;CATMAT: 486080				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.160,00	Total Item: 15.480,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 154	Total: 1.500,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INSMART	Modelo: INFRAVERMELHO	
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Quantidade: 3 Val. Ref.: 500,67 Valor Unit.: 500,00 Total Item: 1.500,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 861 **Total: 850,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: BALLKE Modelo: DIGITAL

Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ± 1 °C para temperatura e $\pm 5\%$ para umidade relativa. CATMAT: 442791

Quantidade: 10 Val. Ref.: 85,27 Valor Unit.: 85,00 Total Item: 850,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 608 **Total: 4.800,00**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: NUTRIEX Modelo: FATOR 30

Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781

Quantidade: 300 Val. Ref.: 16,16 Valor Unit.: 16,00 Total Item: 4.800,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.848,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	4.848,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 700	Total: 4.848,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ALG	Modelo: ALG
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 16,16	Total Item: 4.848,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO:				4.725,00
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00		4.725,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 654	Total: 4.725,00	
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: ALG	Modelo: ALG	
Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781				
Quantidade: 300		Val. Ref.: 16,16	Valor Unit.: 15,75	Total Item: 4.725,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.845,00

TOTAL DA PROPOSTA 00.000.000/0000-00 4.845,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 028 Total: 4.845,00

Item: 1 Unidade: unidade Marca: SUNLESS Modelo:

Descrição: CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS CREME PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR, FATOR 30 FPS 120ML Fator de Proteção (FPS): 30 (mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia). Proteção UVA: Superior a 1/3 do valor do UVB, conforme exigência da Anvisa. Ativo Repelente: Geralmente utiliza DEET (com duração média de 2 a 4 horas) ou Icaridina (mais duradouro, até 10 horas). Resistência: A maioria das formulações profissionais oferece resistência à água e ao suor por pelo menos 2 horas. CATMAT: 412781

Quantidade: 300 Val. Ref.: 16,16 **Valor Unit.: 16,15** Total Item: 4.845,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 23.160,63			
TOTAL DA PROPOSTA	00.000.000/0000-00	23.160,63	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 730	Total: 7.656,39
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: akso	Modelo: medidor cloro
Descrição: MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V MEDIDOR DE CLORO PORTATIL 9V Método de Medição: Colorimétrico DPD. Faixa de Medição: Geralmente 0.00 a 3.50 ppm ou 0.00 a 5.00 mg/L (ou ppm). Resolução: 0.01 ppm. Exatidão: Aproximadamente ± (0.05 ppm + 3% da leitura) ou ± 5% da faixa. Fonte de Luz: LED de 520 nm a 620 nm. Volume da Amostra (Cubeta): Geralmente 10 ml. Temperatura de Operação: 0 a 50°C (especialmente 15-35°C para maior precisão). Alimentação: Pilhas (geralmente 3x AAA ou 1x 9V). Desligamento Automático: Presente em modelos portáteis. Dimensões aprox. 1 cm a 18 cm de comprimento total). CATMAT: 247827			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.552,13	Valor Unit.: 2.552,13	Total Item: 7.656,39
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 645	Total: 15.504,24
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: akso	Modelo: turbidimetro
Descrição: TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável TURBIDIMETRO (PORTATIL) Alimentação por bateria interna recarregável + carregador bivolt (110/220V) Menu -Português (BR); Tipo - Portátil; Aplicação - Medidor de Turbidez em água; Seleção - Automática das escalas de trabalho; Resposta de leitura - 2 segundos; Detectores - Fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°; Fonte de luz - LED alta intensidade 2600K; Alimentação - Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria; Acessórios que acompanham - 01 cubeta 25 ml; Set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; Maleta para transporte; Manual de instruções; Eliminador/carregador de bateria; Comunicação - Opcional saída RS-232 com cabo serial. Dimensões do aparelho (HxLxP) - 205 mm X 105 mm X 40 mm Peso - 0,4 kg Opcionais - Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC); Cabo de leitura de comunicação RS-232.; CATMAT: 486080			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.168,08	Valor Unit.: 5.168,08	Total Item: 15.504,24

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 990,00			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	990,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 877	Total: 540,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Unity	Modelo: TIU380
Descrição: TERMÔMETRO INFRATERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRATERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 180,00	Total Item: 540,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 012	Total: 450,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Unity	Modelo: THU100
Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa. CATMAT: 442791			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 85,27	Valor Unit.: 45,00	Total Item: 450,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.254,70			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	4.254,70
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 840	Total: 1.500,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: INFRARED THERMOMETER	Modelo: -50 +300 CALIBRADO
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 500,00	Total Item: 1.500,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 205	Total: 1.902,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AUTOM	Modelo: ATM CTTR60
Descrição: CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS Capacidade: 56,7 litros ou 60 Quarts. Isolamento: Espuma de poliuretano (PU) de alta densidade para conservação térmica prolongada. Termômetro Digital: Medição de temperatura interna com função de máxima e mínima. Mobilidade: Equipada com rodas extra dimensionadas e alça telescópica de 2 ou 3 estágios. Estrutura: Alças laterais embutidas e tampa articulada, muitas vezes com porta-copos integrados. CATMAT: 469580			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 634,93	Valor Unit.: 634,00	Total Item: 1.902,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 765	Total: 852,70
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: TERMOHIGROMETRO	Modelo: HTC2 CALIBRADO
Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa. CATMAT: 442791			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 85,27	Valor Unit.: 85,27	Total Item: 852,70

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 019/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WESLEY CLAUDINO DA SILVA
Data de Publicação: 31/03/2026 09:28:58

TOTAL DO PROCESSO: 4.259,50			
TOTAL DA PROPOSTA		00.000.000/0000-00	4.259,50
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 744	Total: 1.502,01
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: TERMOMETRO
Descrição: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com mira laser. Faixa de Medição: -50°C a 300°C (pode variar até 380°C/400°C dependendo do modelo exato, como o ST-300 ou GM-300). Tecnologia: Medição por infravermelho sem contato, garantindo segurança em superfícies quentes ou de difícil acesso. Precisão: Aproximadamente +/- 2°C (ou 1,5% a 2% da leitura). Alimentação: Pilhas (AAA). Material: Corpo em plástico, com visor digital, frequentemente utilizado para refrigeração, motores e culinária. Funcionalidades: Mira laser para precisão, desligamento automático e, em muitos modelos, visor iluminado. CATMAT: 472832			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 500,67	Valor Unit.: 500,67	Total Item: 1.502,01
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 467	Total: 1.904,79
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: Tervac	Modelo: CAIXA TERMICA
Descrição: CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS CAIXA TÉRMICA C/ RODAS E TERMÔMETRO 56,7 LITROS Capacidade: 56,7 litros ou 60 Quarts. Isolamento: Espuma de poliuretano (PU) de alta densidade para conservação térmica prolongada. Termômetro Digital: Medição de temperatura interna com função de máxima e mínima. Mobilidade: Equipada com rodas extra dimensionadas e alça telescópica de 2 ou 3 estágios. Estrutura: Alças laterais embutidas e tampa articulada, muitas vezes com porta-copos integrados. CATMAT: 469580			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 634,93	Valor Unit.: 634,93	Total Item: 1.904,79
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 642	Total: 852,70
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: SUPERMEDY	Modelo: TERMOHIGRÔMETRO
Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Faixa de Temperatura: 0 °C a +50 °C (Interna). Faixa de Umidade: 10% a 95% UR (alguns modelos iniciam em 15% ou 20%). Resolução: 0,1 °C para temperatura e 1% para umidade. Exatidão: Geralmente ±1 °C para temperatura e ±5% para umidade relativa. CATMAT: 442791			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 85,27	Valor Unit.: 85,27	Total Item: 852,70

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR**